

atlantic



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОРИ



FRENCH BRAND
SINCE 1968

atlantic

Електрически конвектори F19/ F119 DESIGN



Комплектован с крачета



Управление F19 Design



Управление F119 Design

- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Механичен термостат F19 / Електронен термостат F119
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Класическо механично управление за модел F19 Design
- Механично управление с градусна скала за модел F119 Design
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включени в комплекта крачета за подов монтаж
- С опция за стенен монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	390.9x461x114	3.6	до 7
1000	464.9x461x114	4.2	до 12
1500	612.9x461x114	5.2	до 17
2000	760.8x461x114	6.2	до 22
2500	908.9x461x114	7.2	до 27


*За модел F119 Design – в сравнение със стандартен механичен термостат



atlantic

Електрически конвектори F120 DESIGN WI-FI

84
месеца
гаранция



- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Електронен програмируем термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление
- Седмично програмиране
- Функция „Отворен прозорец“
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящ за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	391x461x114	3.6	до 7
1000	465x461x114	4.2	до 12
1500	613x461x114	5.2	до 17
2000	761x461x114	6.2	до 22
2500	909x461x114	7.2	до 27

*В сравнение със стандартен механичен термостат



atlantic

Електрически конвектори F127

84
месеца
гаранция



- Класически френски дизайн
- Електронен програмируем термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Функция "Отворен прозорец"
- Информация за консумацията на енергия
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
500	370x453x103	3.80	до 7
1000	447x453x103	4.20	до 12
1500	590x453x103	5.50	до 17
2000	740x453x103	6.80	до 22

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



atlantic

Електрически конвектори ALTIS ECOBOOST WI-FI

84
месеца
гаранция



- Хомогенно излъчващ челен панел за бързо и равномерно отопление
- Електронен програмируем термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден)
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Функции "Ecoboost" и сензор за присъствие/отсъствие
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Информация за консумацията на енергия, възможна през Cozytouch приложение.
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1000	539x461x114	4.8	до 12
1500	687x461x114	6.2	до 17
2000	835x461x114	7.3	до 22

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



atlantic

Конвекторни радиатори FURNO CONNECT WI-FI



Дигитален панел за управление

- Преден панел с голяма отопляема площ
- Високоэффективен нагревател от екструдирани алуминий
- Електронен програмируем термостат
- Дигитално управление
- Три режима на работа - Еко, Комфорт, Програмиране
- Седмично програмиране
- Функция „Отворен прозорец“
- Wi-Fi управление – възможност за безжично боравене с уреда чрез безплатна апликация CosyTouch
- Резервна мощност, която запазва за 1 час паметта на програматора
- Автоматична защита от прегряване
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 - подходящ за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1500	823x477x130	11	до 20
2000	1045x477x130	14	до 24

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



atlantic

Конвекторни радиатори ACCESSIO DIGITAL



Дигитален панел за управление

- Термофлуидна технология, осигуряваща равномерна и дълготрайна топлина
- Перфектно решение за детски стаи и за хора с белодробни проблеми, астми и други.
- Електронен програмируем термостат
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Функция „Отворен прозорец“
- Информация за консумацията на енергия
- ASP – защита срещу образуване на петна по уреда и стените
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1000	490x575x127	9.9	до 12
1500	732x575x127	14.8	до 17
2000	973x575x127	19.7	до 22

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



atlantic

Лъчисти конвектори SOLIUS DIGITAL WI-FI



Дигитален панел за управление



- Преден панел с голяма отопляема площ
- Електронен програмируем термостат
- Високоэффективен нагревател от екструдирани алуминий с голяма повърхност
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата**
- Автоматична защита от прегряване и изключване при падане
- Защита против замръзване
- Информация за консумацията на енергия, достъпна през Cozytouch приложение
- Защита срещу образуване на петна
- Влагоустойчивост: IP 24
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1000	601x497x129	5.8	до 16
1500	823x477x129	7.8	до 22
2000	1045x477x129	9.2	до 26

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Позволява настройка на до три времеви диапазона на работа в денонощието за всеки ден от седмицата



atlantic

Лъчисти конвектори TATOU DIGITAL IO

84
месеца
гаранция



- Преден панел с голяма отопляема площ
- Електронен програмируем термостат
- Високоэффективен нагревател от екструдирани алуминий с голяма повърхност
- Дигитално управление с LCD дисплей
- Отворено програмиране за всеки ден от седмицата
- Технология "Smart Pilot"***
- Индикатор за консумацията на енергия
- Функция "Отворен прозорец"
- Сензор за присъствие/отсъствие
- Защита против замръзване
- Възможност за дистанционно WiFi управление чрез Cozytouch (опция)
- Защита срещу образуване на петна
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- С включена в комплекта стойка за стенен монтаж
- С опция за подов монтаж
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m ²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1500	749x477x130	7.4	до 22
2000	971x477x130	9.6	до 26

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Благодарение на технологията за интелигентно управление, уредът автоматично се адаптира към ритъма ви на живот, осигурявайки максимален комфорт с минимални разходи на енергия



atlantic

Конвектор за баня TELIA

60
месеца
гаранция



- Елегантен отоплител за баня с компактни размери и с поставка** за кърпи
- Електронен програмируем термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден) и допълнителен вентилатор за бързо загряване
- Touch screen + LED дисплей
- Седмично програмиране
- Функция отсъствие/ присъствие
- Функция „Отворен прозорец“
- BOOST функция за бързо затопляне
- Защита против замръзване
- Миещ се филтър
- Бял - без поставка за кърпи, черен и огледален - с поставка за кърпи
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
1000+800	403x318x112	3	до 10
1000+800**	579x318x112	3.7	до 10

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Поставката за кърпи се отнася за конвектор Telia с черен и огледален цвят



atlantic

Конвектор за баня KEA



- Елегантен отоплител за баня с компактни размери и с поставка** за кърпи
- Електронен програмируем термостат
- Капсулован нагревателен елемент (безопасен, безшумен, надежден) и допълнителен вентилатор за бързо загряване
- Дигитално управление с LCD дисплей
- BOOST функция за бързо затопляне, режим на сушене и функция "Топла кърпа"
- Защита против замръзване
- Защита срещу образуване на петна
- Два налични цвята: бял или антрацитено сив
- Влагоустойчивост: IP 24 – подходящи за монтаж в бани и мокри помещения
- В съответствие с изискванията за ErP



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
800+600	340x705x113	8.8	до 10

*В сравнение със стандартен механичен термостат

**Поставката за кърпи може да се деинсталира, според желанието на потребителя



atlantic

Електрическа лира Theola DIGITAL

- Стоманена лира за баня с термофлуид
- Мека топлина без изсушаване на въздуха в помещението
- Дигитално управление
- Отворено седмично програмиране 24/7
- Функция "Boost" – лирата работи на максимална мощност в диапазон от 15 до 60 min
- Функция за затопляне на кърпи
- Функция против замръзване
- Защита от деца
- Влагоустойчивост: IP 24

84
месеца
гаранция



Мощност (W)	Размери (mm)	Тегло (kg)	Отоплявана площ (m²)
За стандартни помещения с височина 2.6 m			
300	400x815x10	7	до 5
500	500x978x10	10	до 7

Електрически радиатор, класически или лъчист конвектор?



Конвекторен радиатор - Осигурява равномерно отопление за изключителен комфорт



Класически конвектор - Затопленият въздух се разпространява в помещението посредством естествена конвекция



Лъчист конвектор - Осигурява осезателно и мигновено усещане за топлина. Препоръчва се за помещения с високи тавани.



Вносител: Би Джи Ар Груп ООД
1408 София, бул. Витоша 115-117
Тел: 0700 11 220
Тел: (02) 953 33 25

e-mail: office@bgr.bg;

www.bgr.bg

www.atlantic-comfort.com